



HYDRA CON OXÍGENO

HYDRA CON OXÍGENO



DESCRIPCIÓN

Nuestra máquina utiliza una combinación de moléculas de oxígeno puro y cloruro de sodio para remodelar la condición física de la piel según la teoría de renovación cutánea.

Con este innovador sistema, puede controlar la profundidad del tratamiento de la piel según sus necesidades. La mezcla de oxígeno puro y cloruro de sodio se convierte en una nueva molécula de agua y oxígeno, que se inyecta en la dermis o la epidermis a una velocidad de 200 m por segundo. Todo el proceso se realiza sin dolor y con total esterilidad para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes.



HYDRA CON OXÍGENO

Especificaciones Técnicas

LONGITUD DE ONDA	330 - 990 NM	PESO BRUTO	75KG
CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	98%	CABEZALES	-PISTOLA DE OXÍGENO -DEPURADOR DE PIEL -INYECTOR DE OXÍGENO -LED DE FOTONES -RF BIPOLAR -RF TRIPOLAR -BIOFOTOELÉCTRICO -CABEZAL DE ULTRASONIDO -MASCARA DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA
TAMAÑO DE PANTALLA	10.2 pulgadas		
FRECUENCIA DE RADIOFRECUENCIA	5HZ- 75 KHZ		
TÉCNICO	LUZ DE HYDRADERMOABRASIÓN		

